

VODA Želivka, a.s.

ESG

zpráva

Reportovací období 2025
VSME Comprehensive

02

Úvodní
slovo

03

Obecné
informace

10

Životní
prostředí

25

Naši
lidé

32

Odpovědné
chování podniku



3. července 2026

Na cestě k udržitelnosti



Vážení zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci a další zainteresované strany, předkládáme Vám ESG zprávu společností Skupiny VODA Želivka zpracovanou podle dobrovolného standardu VSME. Jejím cílem je transparentně představit náš přístup k udržitelnosti a odpovědnému podnikání v oblastech životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení společnosti.

Jako společnosti působící v oblasti vodního hospodářství si plně uvědomujeme význam a odpovědnost, kterou neseme při zajišťování nepřetržité dodávky kvalitní pitné vody. Ochrana vodních zdrojů, efektivní využívání energií a surovin, snižování dopadů na životní prostředí a zajištění bezpečných pracovních podmínek patří mezi naše dlouhodobé priority.

Udržitelnost nevnímáme pouze jako soubor legislativních či administrativních požadavků, ale především jako nedílnou součást odpovědného řízení společností Skupiny VODA Želivka a závazek vůči budoucím generacím. Proto průběžně vyhodnocujeme naše environmentální a sociální dopady, hledáme příležitosti ke zlepšování a podporujeme otevřenou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami.

Tato zpráva poskytuje přehled o našich aktivitách, dosažených výsledcích i budoucích cílech v oblasti ESG. Věříme, že transparentní sdílení těchto informací přispěje k posílení důvěry našich partnerů, zákazníků i zaměstnanců a podpoří naši společnou snahu o udržitelnou budoucnost.

Děkujeme všem zaměstnancům a partnerům za jejich každodenní práci, profesionalitu a odpovědný přístup, díky nimž můžeme naplňovat naše poslání – spolehlivě zajišťovat dodávky kvalitní pitné vody a současně chránit přírodní zdroje pro budoucí generace.

Ing. Michal Fiala
generální ředitel
VODA Želivka, a.s.

B1: Obecné informace



- ▶ Za celou Skupinu VODA Želivka vydáváme svou první zprávu o udržitelnosti zpracovanou v souladu s dobrovolným standardem **VSME ve variantě Comprehensive** za reportovací období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
- ▶ Zpráva je sestavena v **konsolidovaném** rozsahu a nebyly z ní vynechány žádné informace z důvodu jejich citlivosti nebo klasifikace.

Název a právní forma společnosti	Sídlo společnosti	IČO	NACE kód
VODA Želivka, a.s.	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10	26496224	CZ-NACE 36.00; 68.20; 35.1; 62.0

Měna peněžních hodnot v reportu	Bilanční suma	Obrat	Hlavní země působení
CZK	5 494 544 000	1 318 552 000	Česká republika

Metoda stanovení počtu zaměstnanců	Počet zaměstnanců
FTE, Počet na konci období	106,2

B1: Obecné informace



► Informace o dceřiných společnostech

IČ	Název společnosti	Sídlo
29131804	Želivská provozní a.s.	K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10
29131804	Želivská dálniční a.s.	K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10
10896562	Želivská rozvojová a.s.	K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10

► Informace o provozovnách

Název provozovny	Ulice, č.p.	PSČ	Město	Země	Souřadnice
sídlo společnosti Skupiny VODAŽ	K Horkám 16/23	102 00	Praha 10	ČR	50.0481, 14.5450
Úpravná vody Želivka	Hulice 106	257 63	Trhový Štěpánov	ČR	49.7221, 15.0818
Vodojem Jesenice I	Vestecká 151	252 50	Vestec u Prahy	ČR	49.9857, 14.5186

B1: Obecné informace



► Informace o certifikacích spojených s udržitelností

Název certifikace	Popis	Vydávající autorita	Datum získání certifikace
Certifikace dle ISO 14001:2016	system environmentálního mng.	EURO CERT CZ, a.s.	11.06.2024
Certifikace dle ISO 9001:2015	system managementu kvality	EURO CERT CZ, a.s.	11.06.2024
Certifikace dle ISO 45001:2018	system managementu BOZP	EURO CERT CZ, a.s.	11.06.2024
Certifikace dle ISO 50001:2019	system mng. hospodaření s energií	EURO CERT CZ, a.s.	16.06.2025
Certifikace dle ISO 37001:2016	system protikorupčního mng.	United Registrar of Systems Czech s.r.o.	15.02.2026

C1: Strategie – obchodní model a udržitelné iniciativy



Oblast	Popis
Klíčové produkty a služby	Výroba a distribuce pitné vody, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, využívající vodní zdroj Želivka
Trhy a zákazníci	Pouze trh v rámci ČR (Praha cca 73 % a dále města a obce ve Středočeském kraji a kraji Vysočina např. Benešov, Vlašim, Velké Popovice, Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Zruč nad Sázavou, Ledec nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Říčany, Beroun a další)
Obchodní vztahy	Distribuce na základě odběratelských smluv
Prvky strategie spojené s udržitelností	Úprava a distribuce pitné vody; Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

B2, C2: Praktiky, politiky a budoucí iniciativy

1/3



Oblast	Máme zavedená opatření, politiky nebo iniciativy pro přechod k udržitelnější ekonomice	Jsou veřejně dostupné	Máme stanovené cíle	Popis opatření, politiky nebo iniciativy	Popis souvisejícího cíle	Odpovědná osoba
Změna klimatu	Ano	Ne	Ano	Přechod na zelenou elektřinu	Výstavba PFVE, bateriového úložiště a řídicího systému pro odběrná místa Skupiny VODA Želivka	investiční ředitel
Znečištění	Ano	Ano	Ano	Kalové hospodářství	Zajištění těžby vodárenských kalů z usazovací nádrže Rýzmburk, vznikajících z procesu úpravy vody na ÚVŽ, jejich následné odvodnění a využití způsoby stanovenými pro využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona o odpadech	výkonný ředitel
Vodní a mořské zdroje	Ano	Ano	Ano	Zvýšení efektivity výroby pitné vody s využitím metod AI	Od 04/2024 se účastníme ve spolupráci s ČVUT programu Prostředí pro život TA ČR s projektem, který je zaměřen na zvýšení efektivity výroby pitné vody s využitím metod umělé inteligence, zejména strojového učení, v kombinaci s hydrodynamickým modelováním flokulace	hlavní technolog
Cirkulární ekonomika	Ano	Ne	Ano	Reaktivační linka GAU	Výstavba nové linky pro reaktivaci aktivního uhlí pro vodárenské technologie, prioritně pro regeneraci aktivního uhlí používaného v areálu ÚVŽ pro úpravu pitné vody	investiční ředitel

B2, C2: Praktiky, politiky a budoucí iniciativy

2/3



Oblast	Máme zavedená opatření, politiky nebo iniciativy pro přechod k udržitelnější ekonomice	Jsou veřejně dostupné	Máme stanovené cíle	Popis opatření, politiky nebo iniciativy	Popis souvisejícího cíle	Odpovědná osoba
Dotčené komunity	Ano	Ano	Ano	Fond ochrany jakosti vody	Účelem fondu je finanční podpora souvisejících nákladů na projekty a činnosti směřující k ochraně životního prostředí se zaměřením na ochranu jakosti vody a snížení znečištění povrchových vod v povodí vodárenského zdroje Švihov a v povodí řeky Želivky	generální ředitel
Dotčené komunity	Ano	Ano	Ne	Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti místního sportovního oddílu	Každoroční poskytování finanční částky na podporu klubu Sport Club Želivka 91, z.s.	generální ředitel
Spotřebitelé a koncoví uživatelé	Ano	Ne	Ne	Vzdělávací a návštěvnické centrum	Výstavba vzdělávacího a návštěvnického centra v prostorách sídla společnosti	generální ředitel
Spotřebitelé a koncoví uživatelé	Ano	Ano	Ano	Osvěta o významu vody v přírodě a významu vody pro člověka	Spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, ZO Vlašim	výkonný ředitel

B2, C2: Praktiky, politiky a budoucí iniciativy

3/3



Oblast	Máme zavedená opatření, politiky nebo iniciativy pro přechod k udržitelnější ekonomice	Jsou veřejně dostupné	Máme stanovené cíle	Popis opatření, politiky nebo iniciativy	Popis souvisejícího cíle	Odpovědná osoba
Obchodní etika a odpovědné chování	Ano	Ano	Ano	Prezentace na odborných konferencích	Prezentace odborných příspěvků na oborových konferencích Voda Zlín 2026 a Pitná voda Tábor 2026	předseda představenstva; hlavní technolog
Obchodní etika a odpovědné chování	Ano	Ano	Ano	Implementace protikorupčního managementu	Implementace protikorupčního managementu dle normy ISO 37001 Skupiny VODA Želivka	manažer integrovaného systému řízení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



B3: Spotřeba energie



- ▶ V roce 2025 činila celková spotřeba energie 16 270 MWh. Nejvýznamnější část spotřeby tvořila nakupovaná elektřina, následovaná zemním plynem. Část spotřeby elektřiny byla pokryta vlastní výrobou v kogenerační jednotce, která přispívá k energetickým úsporám a ke zvýšení energetické efektivity provozu.

Zdroj	Obnovitelná [MWh]	Neobnovitelná [MWh]	Celkem [MWh]
Elektřina (dle faktur za energie)	-	10 616,43	10 616,43
Zemní plyn	-	4 243,69	4 243,69
Motorová nafta	-	128,70	128,70
Benzín	-	94,47	94,47
Elektřina - spotřeba z vlastní výroby (kogenerace)	-	1 187,05	1 187,05
CELKEM	-	16 270,34	16 270,34


B3: Emise skleníkových plynů

- ▶ Více než polovinu uhlíkové stopy skupiny tvoří emise ve Scope 3, které vznikají napříč hodnotovým řetězcem. Významný podíl připadá také na spotřebu nakupované elektřiny (Scope 2), zatímco přímé emise z vlastních zdrojů představují pouze malou část celkové uhlíkové stopy.

Kategorie emisí	Emise [tCO ₂ e]
Scope 1	913,00
Scope 2 location	5 684,00
Scope 2 market	6 272,00
Celkem (Scope 1 + Scope 2 location)	6 597,00
Celkem (Scope 1 + Scope 2 market)	7 185,00
Scope 3	8 287,00
Celkem (Scope 1 + Scope 2 location + Scope 3)	14 884,00
Celkem (Scope 1 + Scope 2 market + Scope 3)	15 472,00

Rozdělení celkových emisí

- Scope 1
- Scope 2 location
- Scope 3



B3: Emise skleníkových plynů



Kategorie emisí Scope 3	Emise [tCO ₂ e]
1. Nakoupené zboží a služby	2 896,00
2. Investiční majetek	3 730,00
3. Aktivita spojené s palivy a energiemi nezahrnuté v Scope 1&2	1 502,00
4. Doprava do firmy a distribuce (upstream)	21,00
5. Produkovaný odpad	120,00
6. Služební cesty	11,00
7. Dojíždění zaměstnanců	7,00
8. Pronájem od třetích stran	-
9. Doprava u zákazníka (downstream)	-
10. Zpracování prodaných produktů	-
11. Používání produktů	-
12. Likvidace produktů	-
13. Pronájem třetím stranám	-
14. Franšízy	-
15. Investice	-

- Emise ve **Scope 3** jsou koncentrovány do několika klíčových kategorií. Největší podíl připadá na investiční majetek a nakupované zboží a služby, které společně tvoří přibližně 80 % emisí Scope 3. Včetně emisí spojených s palivy a energií představují tyto tři kategorie 98 % celkových emisí Scope 3, a jsou proto hlavní oblastí pro řízení a snižování uhlíkové stopy skupiny.

Rozdělení celkových emisí



B3: Emise skleníkových plynů

Scope 1 913,12 t CO₂e

Scope 1 zahrnuje přímé emise firmy.	t CO ₂ e
Pohonné hmoty	47,10
Zemní plyn	860,20
Stacionární paliva	5,81
Chladiva	-
Technologické emise	0,01
Jiná paliva	-

Biogenní emise

Biogenní emise jsou zvláštní kategorií, která se reportuje mimo oblasti Scope 1, 2 a 3.

	t CO ₂ e
Biogenní emise CO ₂ přímé	-
Biogenní emise CO ₂ nepřímé z odebíraných energií	34,51
Biogenní emise CO ₂ nepřímé ostatní	5,05

Scope 2 market 6 271,85 t CO₂e

Scope 2 se týká emisí z odebíraných energií. Metoda market zohledňuje tržní principy.

	t CO ₂ e
Scope 2 market – Elektřina	6 246,18
Scope 2 market – Odběr tepla	25,67
Scope 2 market – Jiná odebíraná elektřina (vlastní EF)	-
Scope 2 market – Jiné odebírané teplo (vlastní EF)	-


Scope 2 location 5 684,50 t CO₂e

Scope 2 se týká emisí z odebíraných energií. Metoda location je založená na průměrném mixu zdrojů v dané zemi.

	t CO ₂ e
Scope 2 location – Elektřina	5 658,83
Scope 2 location – Odběr tepla	25,67
Scope 2 location – Jiná odebíraná elektřina (vlastní EF)	-
Scope 2 location – Jiné odebírané teplo (vlastní EF)	-


Scope 1 (t CO₂e)

- Pohonné hmoty
- Zemní plyn
- Stacionární paliva



Scope 2 (t CO₂e)

- Scope 2 market – Elektřina
- Scope 2 market – Odběr tepla



B3: Emisní intenzita skleníkových plynů



Ukazatele intenzity emisí

Intenzita přepočtena na tis EUR obratu	t CO ₂ e
Scope 1+2 (market) / obrat mil. CZK	135,556
Scope 1+2 (location) / obrat mil. CZK	123,544
Scope 1+2 (market) +3 / obrat mil. CZK	289,750
Scope 1+2 (location) +3 / obrat mil. CZK	278,738

Intenzita přepočtena na mil. CZK obratu	t CO ₂ e
Scope 1+2 (market) / obrat mil. CZK	5,449
Scope 1+2 (location) / obrat mil. CZK	5,003
Scope 1+2 (market) +3 / obrat mil. CZK	11,734
Scope 1+2 (location) +3 / obrat mil. CZK	11,288

Intenzita přepočtena na tisíc m ³ vyprodukované pitné vody	t CO ₂ e
Scope 1+2 (market) / tis. m ³	0,092
Scope 1+2 (location) / tis. m ³	0,085
Scope 1+2 (market) +3 / tis. m ³	0,199
Scope 1+2 (location) +3 / tis. m ³	0,191

- ▶ V reportovacím období dosáhla emisní intenzita Skupiny VODAŽ 289,75 t CO₂e na mil. EUR obratu, resp. 11,73 t CO₂e na mil. Kč obratu. V přepočtu na hlavní výstup skupiny představovala emisní intenzita 0,199 t CO₂e na tisíc m³ vyprodukované pitné vody.*
- ▶ Tento ukazatel vyjadřuje vztah mezi produkcí emisí skleníkových plynů a ekonomickou výkonností skupiny a slouží ke sledování vývoje emisní náročnosti v čase.

**Hodnoty jsou vypočteny na základě emisí Scope 1 + Scope 2 (market-based) + Scope 3.*

C3: Cíle snižování skleníkových plynů a opatření k jejich dosažení



- ▶ Naše cíle v oblasti snižování emisí jsou založeny na konkrétních investičních projektech zaměřených na zvýšení energetické soběstačnosti Skupiny VODA Želivka.
- ▶ Od 1. 1. 2026 bude elektrická energie vyrobená v malé vodní elektrárně (cca 4 500 MWh ročně) využívána výhradně pro vlastní spotřebu skupiny, namísto jejího prodeje do distribuční sítě.
- ▶ Dalším klíčovým opatřením je výstavba plovoucí fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Její uvedení do provozu je plánováno na rok 2028, s předpokládanou roční výrobou 3 846 MWh elektrické energie ročně. Vyrobená elektřina bude primárně využívána pro provoz nové reaktivační linky granulovaného aktivního uhlí (GAU), přičemž zbývající část výkonu přispěje k pokrytí energetické potřeby ostatních provozů úpravny vody Želivka.
- ▶ Tato opatření povedou ke zvýšení energetické soběstačnosti a odolnosti (resilience) skupiny, omezení odběru elektřiny z distribuční sítě a podstatnému snížení emisní náročnosti používaných energetických médií.
- ▶ Cílové hodnoty snižování emisí jsou uvedeny na následujícím slide.

C3: Cíle snižování skleníkových plynů a opatření k jejich dosažení



Kategorie emisí	Výchozí rok 2025 Emise [tCO ₂ e]	Cílový rok 2029 Emise [tCO ₂ e]	% snížení
Scope 1	913,00	913,00	0,0%
Scope 2 location	5 684,00	2710,50	-52,3%
Scope 2 market - volitelně	6 272,00	2989,87	-52,3%
Celkem (Scope 1 + Scope 2 location)	6 597,00	3623,50	-45,1%
Celkem (Scope 1 + Scope 2 market) - volitelně	7 185,00	3902,87	-45,7%
Scope 3	8 287,00	5906,04	-28,7%
Celkem (Scope 1 + Scope 2 location + Scope 3)	14 884,00	9529,54	-36,0%
Celkem (Scope 1 + Scope 2 market + Scope 3) - volitelně	15 472,00	13432,42	-13,2%

B4: Znečištění ovzduší, vody a půdy



- ▶ Veškeré reportované znečišťující látky související s produkcí odpadních vod jsou každoročně ohlašovány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který je dostupný na adrese www.ispop.cz.
- ▶ Uhlovodíky C10–C40 jsou reportovány v souladu s povolením KÚSK č. 130696/2021/KUSK. Jejich zdrojem jsou dešťové vody odváděné z čerpací stanice surové vody.
- ▶ Ostatní znečišťující látky jsou reportovány v souladu s povolením MěÚ Vlašim č. MUVL/ZIP/8407/2022/WaP.

Znečišťující látka	Emise znečišťujících látek do vody [t/rok]
uhlovodíky C10-C40	0,001
chemická spotřeba kyslíku dichromanem	72,39
nerozpuštěné látky sušené při 105 st.C (NL-105, NL-suš)	14,032
rozpuštěné anorganické soli žíhané při 550 st.C	471,971
amoniakální dusík	0,44
anorganický dusík (výpočetem)	16,2
celkový fosfor	0,21
adsorbovatelné organické halogeny	0,102
sírany	95,67
dusičnanový dusík	16,009

B5: Biodiverzita a využívání půdy

- ▶ V blízkosti oblastí citlivých z hlediska biologické rozmanitosti se nachází naše provozovna Úpravná vody Želivka s rozlohou 137 495 m². Úpravná se nachází v bezprostřední blízkosti evropsky významné lokality „Želivka“ (CZ0214016), která je součástí sítě Natura 2000. Lokalita pokrývá zejména vodní nádrž Švihov a část toku řeky Želivky nad nádrží.
- ▶ Informace o využívání půdy Skupiny VODA Želivka*

Typ pozemku	Plocha [m ²]
Celková využívaná plocha	260 550
Celková zastavěná plocha	88 691
Plocha s přírodními prvky (na místě)	0,00
Plocha s přírodními prvky (mimo areál)	0,00

* Zahrnuje Úpravnou vody Želivka, VDJ Jesenice I a sídlo skupiny v Praze.



B6: Spotřeba vody

- ▶ Vysoký objem povrchové vody odpovídá charakteru činnosti Skupiny VODA Želivka, jejímž hlavním posláním je výroba a distribuce pitné vody. Z celkového odebraného objemu povrchové vody bylo přibližně 77,7 mil. m³ dodáno odběratelům jako voda pitná. Vlastní provozní spotřeba Úpravny vody Želivka dosáhla pouze přibližně 80 tis. m³. Klíčovým aspektem hospodaření s vodou proto zůstává její efektivní distribuce a minimalizace ztrát v síti.

Kategorie	Množství [m ³]
Celkové množství odebrané povrchové vody	80 845 756,00
Odběr vody v oblastech s vysokým vodním stresem	0,00
Celkové množství vypouštěné prací vody z pískové a GAU filtrace	3 188 991,00
Celková spotřeba vody (odebraná minus vypuštěná voda)	77 656 765,00



B7: Cirkulární ekonomika a odpad



- ▶ Při své činnosti uplatňujeme principy cirkulární ekonomiky.
- ▶ KALY
V rámci výroby pitné vody vypouštíme technologické odpadní vody do usazovací nádrže Rýzmburk, kde dochází k oddělení kalů. Na základě uzavřené smlouvy spolupracujeme s externím dodavatelem, který z usazovací nádrže pravidelně těží námi vyprodukované kaly a zajišťuje jejich odvoz ke kompostování. Tento postup podporuje cirkulární využití materiálů, snižuje množství odpadu určeného k likvidaci a přispívá k udržitelnému nakládání se zdroji.
- ▶ SÍRAN HLINITÝ
Skupina dlouhodobě spolupracuje s dodavatelem síranu hlinitého, který provozuje výrobu v bezprostřední blízkosti našeho areálu. Díky produktovodu probíhá přeprava suroviny přímo mezi oběma provozy bez obalů a bez nutnosti silniční dopravy. Tento způsob zásobování významně snižuje uhlíkovou stopu spojenou s přepravou, zvyšuje bezpečnost provozu a podporuje lokální cirkulární spolupráci.
- ▶ VODA
Pro výrobu pitné vody využíváme surovou vodu z vodárenské nádrže Švihov, která představuje stabilní a kvalitní zdroj. Proces úpravy vody probíhá v souladu s přísnými legislativními požadavky a s důrazem na minimalizaci environmentálních dopadů. Odběr je řízen tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a neohrožoval ekologickou funkci nádrže ani její okolní ekosystémy. Tímto postupem přispíváme k odpovědnému hospodaření s vodními zdroji a zajišťujeme nepřetržitou dodávku kvalitní pitné vody pro obyvatele regionu.
- ▶ GRANULOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ (GAU)
Při úpravě pitné vody využíváme jako poslední stupeň filtrace granulované aktivní uhlí, které se postupně nasycuje a je nutné jej pravidelně reaktivovat. S cílem snížit environmentální dopady spojené s jeho obnovou a minimalizovat produkci odpadu připravujeme výstavbu vlastní reaktivační linky. Díky této technologii budeme schopni aktivní uhlí reaktivovat přímo v našem areálu a opakovaně jej využívat. Zároveň plánujeme tuto službu nabídnout i třetím stranám, čímž podpoříme širší uplatnění principů cirkulární ekonomiky v oboru a snížíme celkovou ekologickou stopu spojenou s úpravou vody. V současné době totiž reaktivace aktivního uhlí nejčastěji probíhá až v Belgii.

B7: Cirkulární ekonomika a odpad



Kategorie odpadu	Odpad určený k recyklaci nebo opětovnému využití [kg]	Odpad určený k likvidaci [kg]	Odpad celkem [kg]
Celkové množství odpadu	836 416,40	16 415,30	852 831,70
Celkový nebezpečný odpad	-	10 191,00	10 191,00
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	-	80,00	80,00
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	-	3 014,00	3 014,00
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce	-	127,00	127,00
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky	-	6 730,00	6 730,00
Olej a tuk	-	240,00	240,00
Celkový běžný odpad	836 416,40	6 224,30	842 640,70
Papírové a lepenkové obaly	1 748,40	-	1 748,40
Plastové obaly	4 258,00	-	4 258,00
Železo a ocel	500,00	-	500,00
Směsný komunální odpad	-	5 204,30	5 204,30
Objemný odpad	-	1 020,00	1 020,00
Kaly z technologické odpadní vody vypouštěné do usazovací nádrže	829 910,00	-	829 910,00

- V roce 2025 Skupina VODA Želivka vyprodukovala celkem 852,8 t odpadu. Převážnou část tvořily kaly z technologické odpadní vody vznikající při úpravě pitné vody (cca 830 t), které byly vypuštěny do usazovací nádrže Rýzmburk. K recyklaci nebo opětovnému využití bylo předáno přibližně 6,5 t běžného odpadu.

B7: Cirkulární ekonomika a odpad



► Klíčové materiálové toky

Materiálové toky skupiny jsou úzce spojeny se zajištěním výroby pitné vody. Nakupované materiály představují zejména chemikálie využívané při technologických procesech úpravy vody, které jsou nezbytné pro splnění legislativních požadavků na kvalitu dodávané pitné vody.

Použitý materiál	Nakupené množství[kg]
Síran hlinitý	2 969 465,00
Hydrát vápenatý	593 240,00
Regenerační sůl	221 400,00
Kyselina sírová	46 260,00
Vápencová drť	8 500,00
Polyakrylamid	3 400,00
Uhlí	2 000,00
Celkové množství materiálu	3 844 265,00

**V tabulce uvádíme materiály nad 1 tunu ročního úhrnu*

C4: Rizika spojená s klimatem

Název rizika	Popis rizika a způsobeného dopadu	Způsob posouzení expozice a citlivosti	Časový horizont	Významnost dopadů	Přijatá opatření
Vynucené rozšíření distribuce vody*	Postupující klimatická změna může vést k problémům se zásobováním pitnou vodou v sousedících regionech. VODA Želivka bude v takovém případě pravděpodobně nucena rozšířit distribuci do těchto regionů. To si vyžádá významné investice do nové infrastruktury, přičemž investice budou ekonomicky nulově návratné a podnik ponese náklady a rizika spojená s financováním.	Riziko bylo identifikováno během analýzy dvojí materiality (DMA). Pro vyhodnocení rizika byly použity vodohospodářské predikce (ČHMÚ), diskuze s vedením a odbornými pracovníky a odhady investiční náročnosti.	Dlouhodobý	Vysoká	Případné investice projdou standardním procesem plánování investičních akcí
Zhoršení kvality surové vody	Tepější klima zvyšuje rizika zhoršení kvality odebírané surové vody, která následně zvýší náklady na úpravu pitné vody.	Riziko bylo identifikováno během analýzy dvojí materiality (DMA). Pro vyhodnocení rizika byly použity klimatické scénáře ČHMÚ, diskuze s vedením a odbornými pracovníky.	Dlouhodobý	Střední	Program kontroly kvality vody průběžně sleduje vývoj situace a umožní společnosti včasně reagovat na nepříznivý vývoj, optimalizovat vyvolané náklady a připravit na novou situaci odběratele.
Náklady na infrastrukturu	V případě zpřísnění legislativních požadavků na kvalitu pitné vody je možné očekávat vyšší náklady na pořízení, případně i provoz, nové technologie.	Riziko bylo identifikováno během analýzy dvojí materiality (DMA). Pro vyhodnocení rizika byly diskuze s vedením a odbornými pracovníky a řešerše chystané legislativy.	Krátkodobý	Střední	Společnost průběžně sleduje požadavky legislativy a vyhodnocuje nutná opatření (Plán RIP a RPO, Cíle ISŘ).

* Narativ čerpání a zásobování dalších oblastí společností (přivaděč D3 apod.) je třeba vždy doplňovat predikcemi vydatnosti zdroje vodní nádrže Švihov. Studie jsou zpracované a další jsou rozpracované.

NAŠÍ LIDÉ



B8: Charakteristika pracovní síly



- ▶ V roce 2025 zaměstnávala Skupina VODA Želivka celkem **106,2 FTE**. Pracovní sílu tvořili výhradně zaměstnanci na **dobu neurčitou**, což odráží důraz skupiny na stabilní zaměstnanost. **Vyšší zastoupení mužů** odpovídá převaze technických a provozních profesí nezbytných pro zajištění výroby, úpravy a distribuce pitné vody.
- ▶ Veškerá naše pracovní síla je pouze **na území České republiky**.
- ▶ **Fluktuace** zaměstnanců dosáhla míry **6,5 %**. V průběhu roku Skupinu VODA Želivka opustilo sedm zaměstnanců, přičemž celkový počet zaměstnanců meziročně nepatrně vzrostl ze 107 na 108 pracovníků.

▶ Charakteristika pracovní síly dle typu smlouvy

Kategorie	Počet FTE
Dočasní zaměstnanci (dobu určitá)	2,00
Stálí zaměstnanci (dobu neurčitá)	106,20
Zaměstnanci s nezaručenou pracovní dobou	0,00
Celkem	106,20

▶ Charakteristika pracovní síly dle pohlaví

Kategorie	Počet FTE
Ženy	27,80
Muži	78,40
Celkem	106,20



C5: Doplňující charakteristiky pracovní síly



► Poměr žen a mužů ve vedení



Ve vedení Skupiny VODA Želivka bylo v roce 2025 zastoupeno pět osob, z toho jedna žena. Podíl žen ve vedení tak činil 20 %. Společnost sleduje zastoupení žen a mužů ve vedení jako součást přehledu o diverzitě řídicích pozic. Pro účely této zprávy je vedení definováno jako úroveň řízení bezprostředně pod úrovní představenstva.

► Externí pracovníci

V průběhu roku 2025 Skupina VODA Želivka nezaměstnávala ani nevyužívala externí pracovníky, včetně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a agenturních zaměstnanců.

B9: Bezpečnost a zdraví při práci

- ▶ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představují nedílnou součást řízení Skupiny VODA Želivka. V roce 2025 byly evidovány dva pracovní úrazy, což odpovídá míře úrazovosti 1,88*.
- ▶ Ve sledovaném období nebyly zaznamenány žádné smrtelné pracovní úrazy ani případy smrtelných nemocí z povolání.
- ▶ Bezpečné pracovní prostředí aktivně podporujeme prostřednictvím pravidelných školení, průběžného hodnocení pracovních rizik a zavádění preventivních opatření ke snižování rizika pracovních úrazů.

Kategorie	Počet FTE
Počet pracovních úrazů, které byly evidovány dle předpisů	2,00
Počet hodin odpracovaných jedním pracovníkem během reportovacího období	1565,00
Počet hodin odpracovaných všemi pracovníky během reportovacího období	166 203,00
Míra úrazovosti	1,88

* Míra úrazovosti vyjadřuje počet pracovních úrazů přepočtený na 100 zaměstnanců pracujících na plný úvazek.



B10: Odměňování, kolektivní vyjednávání a školení



► Odměňování

Naším zaměstnancům poskytujeme spravedlivé odměňování. Mzdy všech zaměstnanců odpovídají minimálně zákonem stanovené minimální mzdě nebo podmínkám sjednaným v kolektivní smlouvě. Uplatňujeme zásadu rovného odměňování za stejnou práci. Celkový rozdíl v průměrné odměně žen a mužů činil 8,84 % a je dán především rozdílnou strukturou pracovních pozic.

► Kolektivní vyjednávání

Kolektivní smlouvou bylo v roce 2025 pokryto 83,8 % zaměstnanců, konkrétně zaměstnanci dceřiné společnosti Želivská provozní a.s.

► Školení

Kategorie	Průměrný počet hodin školení na 1 zaměstnance
Ženy	53,80
Muži	25,92
Průměrný počet hodin školení za rok na 1 zaměstnance	33,22

Zaměstnanci v průběhu roku absolvovali veškerá povinná školení, jejichž absolvování stanovuje legislativa nebo jiné autoritativní předpisy (např. BOZP a PO, školení pro práci s chemickými látkami, jeřábnických a vazačských kurzů, školení svářečů, řidičů referentů, obsluh plynových a tlakových zařízení). Kromě povinných školení se zaměstnanci účastnili také odborných kurzů, interních školení a programů zaměřených na rozvoj soft skills. Společnost zároveň podporuje dlouhodobé vzdělávání prostřednictvím certifikovaných a diplomových programů, které přispívají ke zvyšování kvalifikace a odborného růstu zaměstnanců.

C6: Lidská práva a procesy pro vlastní pracovní sílu



- ▶ Respektování lidských práv a etických zásad je nedílnou součástí našeho řízení.
- ▶ Řídíme se Compliance programem, Etickým kodexem a Interním protikorupčním programem, které upravují mimo jiné zákaz dětské a nucené práce, obchodování s lidmi, diskriminace a podporují bezpečné pracovní prostředí.
- ▶ Dokumenty stanovují pravidla pro prevenci korupce, předcházení střetu zájmů a ochranu informací a práv duševního vlastnictví.
- ▶ Skupina VODA Želivka provozuje interní oznamovací linku („zelená linka“) pro možnost rychlého a diskrétního oznámení činnosti, u níž existují důvodné pochybnosti o tom, zda je v souladu s právním řádem nebo vnitřními předpisy společností Skupiny VODA Želivka. Na interní **zelenou linku** se lze obrátit prostřednictvím telefonního č. 270 002 580, e mailu: compliance@zelivska.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti ze skupiny.

Kategorie	Poznámka
Podnik má kodex chování nebo politiku v oblasti lidských práv	Compliance program, Etický kodex, Interní protikorupční program
Pokrývá zákaz dětské práce	-
Pokrývá zákaz nucené práce	-
Pokrývá zákaz obchodování s lidmi	-
Pokrývá zákaz diskriminace	-
Pokrývá prevenci pracovních úrazů	Detailněji popsáno v interních směrnících BOZP a OOPP
Další témata, která obsahuje	Zásady ochrany proti korupčnímu jednání a finanční kriminalitě; Zamezení střetu zájmů; Zásady ochrany informací a ochrany práv duševního vlastnictví
Podnik má mechanismus pro podávání stížností pracovníky	Whistleblowing viz. Compliance program skupiny VODAŽ
Podnik má kodex chování nebo politiku v oblasti lidských práv	Compliance program, Etický kodex, Interní protikorupční program

C7: Závažné incidenty porušování lidských práv



- ▶ V roce 2025 jsme nezaznamenali žádné potvrzené případy porušování lidských práv v rámci vlastní pracovní síly.
- ▶ Současně jsme nebyli informováni o žádných potvrzených incidentech v hodnotovém řetězci, které by se týkaly pracovníků dodavatelů, dotčených komunit nebo koncových zákazníků.

ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ PODNIKU



B11: Korupce a úplatkářství

- ▶ V oblasti korupce a úplatkářství prosazujeme princip nulové tolerance a dlouhodobě neevidujeme žádná pravomocná porušení ani sankce.

C8: Příjmy z určitých sektorů a vyloučení z EU indexů

- ▶ V roce 2025 Skupina VODA Želivka nevykazovala žádné příjmy z činností spojených s výrobou kontroverzních zbraní, těžbou či zpracováním fosilních paliv, tabákovým průmyslem ani chemickou produkcí vymezenou standardem VSME. Současně nesplňuje žádné z kritérií pro vyloučení z referenčních hodnot EU v souladu s Pařížskou dohodou.

C9: Poměr genderové diverzity ve správním orgánu

- ▶ Správní orgány společností Skupiny VODA Želivka tvořilo v roce 2025 šestnáct členů, z nichž jedna byla žena. Poměr genderové diverzity ve správních orgánech Skupiny VODA Želivka tak činil 7 %.

Děkujeme za váš čas.

Budeme rádi, když se k naší
VSME zprávě vrátíte i v dalších
letech.



T +420 270 002 500 E info@zelivska.cz

Sídlo společnosti
K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10

Příloha - Metodika



VSME standard

Tento ESG report jsme vytvořili v souladu se standardem VSME, modul Basic. Standard je určen pro malé a střední podniky, které chtějí prezentovat své cíle a výsledky srozumitelně, transparentně a srovnatelně.

GHG Protocol

Uhlíková stopa byla vypočítána v souladu s metodikou GHG Protocol, který je v současné době nejpoužívanější metodikou výpočtu emisí skleníkových plynů organizací. Vykazování emisí skleníkových plynů v souladu s touto metodikou je zaměřeno na sedm skleníkových plynů, na které se vztahuje Kjótský protokol, a to oxidu uhličitého (CO₂), metanu (CH₄), oxidu dusného (N₂O), fluorovaných uhlovodíků (HFC), perfluorovaných uhlovodíků (PCF), fluoridu sírového (SF₆) a fluoridu dusitého (NF₃).

Tato zpráva byla vytvořena na základě dat a údajů poskytnutých uživatelem. Impact Metrics ve spolupráci s Fair Venture a LCA studiem garantuje metodiku výpočtu uhlíkové stopy, použité emisní faktory pro vybraný rok a soulad se standardem VSME. Nenese ale odpovědnost, za správnost poskytnutých vstupních dat. ESG report pokrývá část, pro kterou uživatel zadal data. Tato zpráva slouží pouze pro potřeby uživatele, jeho interní rozhodování, pro komunikaci s obchodními partnery a zákazníky. Vše další se řídí aktuálně platnými obchodními podmínkami.